



VIBA 80 Delux Version



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Materiale VTR	VTR rinforzata
Lunghezza fuori tutto	8 m
Larghezza fuori tutto	3,1 m
Pescaggio	1,05 m
Altezza massima	3,40 m
Potenza monomotore	300 Cv
Potenza bi-motore	400 Cv
Capacità Acqua	100 l
Capacità combustibile	2*250 l
N° letti cabina ospiti	2
Finiture cabina interna in vetroresina ral 9010 soffitti tappezzati	
GT	1
Verniciatura a Gelcoat	
Cabina centrale	

SICUREZZA E NAVIGAZIONE

Pozzetto autosvuotante
Bottazzo laterale con supporto in metallo
Pozzetto di prua e/o dell'ancora autosvuotante
Verricello salpa ancora elettrico
Ancora in acciaio lucido
Catena in acciaio diametro 8 mt 50
Musone ancora in acciaio 316L
Contametri catena
Comando a piede per verricello ancora
N° 2 passacavi su falchetta
N° 2 bitte d'ormeggio a prua
N° 2 bitte d'ormeggio a poppa
Pulpiti di prua in acciaio inox 316
Kit completo dotazioni di sicurezza

CABINA COMANDO

Timoneria idraulica
Volante D 550 in Mogano con caviglia
Comandi motore ausiliari nel pozzetto
Quadro strumentazione motore
Pannello serigrafato per comandi ed utenze
Sedile pilota in pelle
Supporto regolabile per sedile pilota
Quadro elettrico gestione utenze
Autoradio multi funzione da 7" con touch screen
Coppia di altoparlanti in cabina
Coppia di altoparlanti esterni
Kit termometro igrometro e orologio
Bussola illuminata
Parabrezza in Plexiglass
Vetrata laterali fisse in Plexiglass
Vetrata a dritta in Plexiglass
Vetrata a sinistra in Plexiglass

Vetrata a poppa in Plexiglass Apribile
Coibentazione termo acustica in ambiente cabina
Porta laterale scorrevole coibentata con frame in acciaio inox
Pompe di sentina elettriche con comando locale
Luci led perimetrali per illuminazione di cortesia
Faretti per illuminazione principale
Punti luminosi perimetrali esterni
N° 2 Punti comando luci
N° 2 punti prese servizio 220 V
N° 1 presa USB
N° 1 Presa TV
TV 15"
Vani porta oggetti
Porta bicchieri su cruscotto
Alberino porta antenne
Cruscotto alto e basso per alloggiamento strumenti
Pavimento in parquet marinizzato
Angolo dinette con panca e tavolo a ribalta completo di cuscineria
Indicatore di livello cassa acqua dolce
Indicatore di livello gasolio
Amperometro e voltmetro

STRUMENTI PER LA NAVIGAZIONE E ANTENNE

B Sol.) GP1971F Cartografico/Ecoscandaglio 9" chirp
B Sol.) Trasduttore Chirp 300W B150M passante bronzo 95-150kHz
B Sol.) Cmap mappa Local
B Sol.) Vhf RT750
B Sol.) Autopilota Navpilot 711C
B Sol.) Pompa reversibile 24V 2lpm

SECONDA STAZIONE DI COMANDO

Comando motori
Comando eliche di manovra
Vano porta oggetti
Bombola antincendio
Timoneria completa di ruota timone in acciaio
Mensola in mogano verniciato

ATTREZZATURE E CONFORT

Scala di prua
Scaletta mare
Porta del pozzetto
Doccetta in pozzetto
Pompa elettrica per lavaggio ponte
Tientibene inox per discesa in SM
Scaletta inox per discesa in SM
Scaletta inox per salita ponte cabina
Portello di accesso SM con cerniere e chiusura
Portello di accesso gavone pozzetto con cerniere e chiusura
Finestratura di poppa cabina apribile
Porta del pozzetto
Plancette di poppa con struttura in inox e doghe in legno
Rivestimento ponte di coperta in teak sintetico
Camminamenti e cassero di prua rivestiti in teak sintetico
Faretti led perimetrali su falchetta
Imbarco acqua dolce da banchina
Imbarco Gasolio
N° 4 parabordi polyform bianco f3
N° 2 cime d'ormeggio 25 m diametro d10
Asta porta bandiera
Tendalino pozzetto di poppa

ANGOLO CUCINA

Mobiletto cucina con antine
Lavello inox lucido rettangolare

Miscelatore bileva calda fredda
Cucina a gas
Predismosizione frigorifero
Mobiletti per cambusa
Vano porta bombola del gas
Oblò CE con frame in acciaio inox apribile completo di zanzariera
Impianto acqua dolce con Autoclave 24 V - 20 l/min
Boiler acqua calda 50 litri 220 V a doppio scambiatore
Frigorifero 12/24V 30 lt
Cucina a gas
Mobiletti per cambusa
Vano porta bombola del gas
Oblò con frame in acciaio inox apribile completo di zanzariera
Estintore portatile 2kg

BAGNO

Oblò con frame in acciaio inox apribile completo di zanzariera
Lavandino
Miscelatore bileva calda fredda
Doccetta estraibile calda fredda
WC Elettrico Ocean Luxury 12 V
Comando elettrico WC
Cassa acque nere 40 litri completa di pompa e sensore
Pavimento in vetroresina con antiscivolo
Piatto doccia con scarico fb
Kit accessori bagno
Specchio sopra lavandino
Mobiletto ad angolo porta oggetti
Tendina laterale privacy
Aspiratore per ricircolo aria
Rivestimento bagno in gress porcellanato
Soffitto in formica colorata
Luci led perimetrali di cortesia

CABINA A PRUA SOTTO COPERTA

Illuminazione ambiente a led
N° 2 Oblò con frame in acciaio inox apribili completo di zanzariera
N° 2 letti completi di materassi
Mobiletti porta oggetti a murata
Comando Luci
N° 1 presa 12 V N° 1 presa 220 V
Scaletta inox per accesso cabina

FERRAMENTA

Basamenti motori (Monomotore)
Piastra di supporto per presa di forza
Losca timone più timone
Calcagnolo di protezione elica e timone
Protezione metallica capo di banda
Osteriggio accesso vano motori
Roolbar doppio tubo inox a baglio
Pagliolato di SM in alluminio
Puntelli supporti inox in SM
Pulpito di prua in inox 316
Draglie e candelieri su tetto cabina in acciaio inox 316
Accessori per fissaggio parabordi

IMPIANTO ELETTRICO

Impianto elettrico di base
N° 4 Batterie servizi standard 220Ah
Doppio alternatore 24 Volts 125A
Stacca batterie motori
Stacca batterie servizi
Quadro elettrico comando utenze con magnetotermici
Zinco di poppa per corrente galvanica

Linea di messa a terra
Illuminazione SM led
Luci di via Standard Rosa,verde,testa d'albero
Luci di via per la pesca
Segnalatore acustico
Faro proiettore con comando in plancia
2 fari proiettori nel pozzetto a poppa
N° 6 Proiettori sopra la linea di galleggiamento
N° 1 Convertitore 3000W
N° 1 Caricabatterie 24V, 40A 3 uscite
Presa da banchina 220 V
Cavo elettrico completo di presa per banchina
Faretti led perimetrali su falchetta
Indicatori di livello gasolio e acqua dolce
Amperometro e voltmetro
ELICHE DI MANOVRA
Elica di manovra a prua elettrica da 76 kgf, 12-24 V tunnel d. 185 proporzionale
Elica di manovra a poppa elettrica da 76 kgf, 12-24 V tunnel d. 185 proporzionale
Doppio comando eliche di manovra in cabina e seconda stazione
IMPIANTO ANTINCENDIO
Bombola antincendio in seconda stazione